



**BORANG KEIZINAN PROSEDUR PERANCANGAN KELAHIRAN
MELALUI VAGINA SELEPAS PEMBEDAHAN CAESAREAN
(VBAC)**

BAHAGIAN 1: SEJARAH PEMBEDAHAN CAESAREAN TERDAHULU

Rekod kesihatan terdahulu diperiksa YA TIDAK

Tarikh pembedahan :

Indikasi :

Kaedah : Lower segment Classical
 Lain-lain. Sila nyatakan:

Komplikasi semasa pembedahan:.....

Komplikasi selepas pembedahan:

Percubaan bersalin biasa selepas pembedahan (*Trial of Scar*) dibenarkan:

YA TIDAK

BAHAGIAN 2: PILIHAN KEPADA PESAKIT DIBERIKAN

Kenyataan pegawai kesihatan:

Saya telah menjelaskan berkenaan pilihan Kelahiran melalui vagina selepas pembedahan caesarean atau *Planned Vaginal Birth After Caesarean (VBAC)* dan Pembedahan Caesarean Ulangan secara elektif atau *Elective Repeat Caesarean Section (ERCS)* kepada pesakit yang dinamakan di atas. Khususnya, saya telah menjelaskan tentang:

Kebarangkalian	Secara purata	Tanda ✓ jika dibincangkan
Berjaya VBAC (satu pembedahan Caesarean terdahulu, tanpa kelahiran melalui vagina)	3 dari 4 wanita, 72-75%	<input type="checkbox"/>
Berjaya VBAC (satu pembedahan Caesarean terdahulu, dengan sekurang-kurangnya satu kelahiran melalui vagina)	Hampir 9 dari 10 wanita, 85-90%	<input type="checkbox"/>
Tidak berjaya VBAC lebih tinggi jika: Kelahiran dipaksa (<i>induced labour</i>), tidak pernah mengalami kelahiran melalui vagina, BMI lebih 30, pembedahan Caesarean kerana <i>labour dystocia</i> . Jika ada faktor di atas, kebarangkalian berjaya VBAC adalah 40%.		<input type="checkbox"/>

Kebarangkalian	VBAC	ERCS	Tanda ✓ jika dibincangkan
RISIKO PADA IBU			
Rahim pecah	5/1000 (0.5%)	<2/10,000 (0.02%)	<input type="checkbox"/>
Transfusi darah	2/100 (2%)	1/100 (1%)	<input type="checkbox"/>
Keradangan dinding rahim	Tiada perbezaan ketara dalam risiko		<input type="checkbox"/>
Komplikasi serius untuk kandungan masa depan	Tidak berkenaan jika berjaya VBAC	Kebarangkalian <i>placenta praevia/ accreta</i> lebih tinggi	<input type="checkbox"/>
Kematian	4/100,000 (0.004%)	12/100,000 (0.013%)	<input type="checkbox"/>
RISIKO PADA JANIN/BAYI			
Morbiditi pernafasan sementara	2-3/100 (2-3%)	4-6/100 (4-6%)	<input type="checkbox"/>
Kematian janin selepas 39 minggu kandungan sementara menunggu kelahiran semulajadi	10/10,000 (0.1%)	Tidak berkenaan	<input type="checkbox"/>
<i>Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE)</i>	8/10,000 (0.08%)	<1/10,000 (<0.01%)	<input type="checkbox"/>

*Diubahsuai dari Green-top Guideline No. 45: Birth After Previous Caesarean Birth, Oct 2015.

KEPUTUSAN PESAKIT:

- Kelahiran melalui vagina selepas pembedahan *caesarean* (VBAC)
- Pembedahan *Caesarean* Ulangan secara elektif (ERCS)

PELAN KELAHIRAN DICATAT:

- YA
- TIDAK

PESAKIT:

Nama: _____ Nama: _____

No. KP: _____ No. KP: _____

No. MRN: _____

PEGAWAI PERUBATAN:

Tandatangan: _____ Tandatangan dan cap: _____